ЕВРАЗЭС

M00416096

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.78.01.06.008.E.000380.05.15 от 06.05.2015 г.

Продукция:
Краска для потолков СИРО МАТ (SIRO HIMMEA). Изготовлена в соответствии с документами: паспорт безопасности, техническая спецификация, состав, сертификат качества. Изготовитель (производитель): компания "Тиккурила Оюй", ул. Кунинкаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия). Получатель: компания "Тиккурила Оюй", ул. Кунинкаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
в зданиях и сооружениях группы А, Б, В для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, кирпичных и картонных поверхностей, древесностружечных, гипсовых и древесноволокнистых плит, а также обоев под окраску внутри помещений

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.008.П.1223 от 17.04.2015 г. Протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 3052/0241/15 от 06.04.2015 г., № 3052/243 от 10.04.2015 г. № 3052/413 от 15.04.2015 г., № 3052/1495 от 01.04.2015 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или [illegible] подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

AE9779397

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Башкетова Наталия Семеновна
(Ф. И. О. [illegible])

№0301482

М. П.

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2012 г., уровень «В»